

## Vragenlijst Seksueel Overdraagbare Aandoening (SOA)

Naam : ..... Geboortedatum:.....  Man  
 Email : .....  Vrouw  
 Tel : ..... Huisarts:.....  Zwanger..... wkn  
 Datum : .....

**Wilt u dit formulier invullen, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Hartelijk dank voor uw medewerking!**

Wat is de reden dat u een SOA-test wilt? .....

Hoe lang geleden vond het laatste onveilige seksuele contact plaats: .....

Heeft u een vaste relatie en jullie willen zonder condoom vrijen?  Ja  Nee

Bent u een nieuwe relatie begonnen in de afgelopen 6 maanden?  Ja  Nee

Heeft u **meer** dan 1 seksuele partner gehad in de afgelopen 6 maanden?  Ja  Nee

Heeft u (het laatste jaar) onveilige seks gehad?  Ja  Nee

Heeft u een condoom gebruikt maar scheurde deze of gleeed deze af tijdens het vrijen?  Ja  Nee

Heeft u seks gehad zonder condoom?  Ja  Nee

Heeft u seks gehad met iemand die mogelijk (**klachten** van) een SOA had  Ja  Nee

Heeft u **klachten** die kunnen wijzen op een SOA zoals:

- *Pijn of branderig gevoel bij het plassen*  Ja  Nee

- *Pijn tijdens het vrijen of bloedverlies (buiten de menstruatie om)*  Ja  Nee

- *Wratjes of zweertjes rond de geslachtsdelen of anus*  Ja  Nee

- *Meer afscheiding uit vagina / penis*  Ja  Nee

- *Andere afscheiding uit vagina / penis*  Ja  Nee

- *Blaasjes*  Ja  Nee

- *Anders* .....  Ja  Nee

- *Heeft u het afgelopen halfjaar seksueel contact gehad met:*

*Mannen / vrouwen / zowel mannen als vrouwen (doorhalen wat n.v.t. is)*

- *Heeft uw partner het afgelopen halfjaar seksueel contact gehad met:*

*Mannen / vrouwen / zowel mannen als vrouwen/onbekend (doorhalen wat n.v.t. is)*

Heeft u wel eens een SOA gehad?  Ja  Nee

U bent gewaarschuwd door een (ex)partner die een soa heeft  Ja  Nee

Hebben uw sekspartner(s) onveilige seks gehad?  Ja  Nee

- *Heeft hij/zij klachten* .....  Ja  Nee

Hebben uw sekspartner(s) wel eens een SOA gehad?  Ja  Nee

- *Zo ja, welke* ..... *en is deze behandeld?*  Ja  Nee

**Z.O.Z.**

- Heeft u seks gehad met iemand die meerdere sekspartners heeft?  Ja  Nee
- Heeft u oraal seks gehad (pijpen/beffen) zonder gebruik van condoom?  Ja  Nee
- *Zo ja, zijn er keelklachten?*  Ja  Nee
- Heeft u anaal seks gehad (penis in de anus) zonder gebruik van condoom?  Ja  Nee
- *Zo ja, zijn er anale klachten?*  Ja  Nee
- Heeft u seks gehad met een homo- of biseksueel of?  Ja  Nee
- Heeft u seks gehad tegen betaling **of** met iemand die u **niet** kende?  Ja  Nee
- Heeft u intraveneus drugs gebruikt (drugs per injectie)?  Ja  Nee
- Heeft u seks gehad met een intraveneus drugsgebruiker (drugs inspuiten)?  Ja  Nee
- Heeft u seks gehad met iemand uit een land waar veel HIV en andere Soa's voorkomen (zoals in Afrika, Azië etc)?  Ja  Nee
- Bent u ingeënt tegen Hepatitis B?  Ja  Nee

Zijn er dingen die niet gevraagd zijn maar die wel mogelijk van belang zijn?

.....

.....

Ruimte voor opmerkingen:

.....

.....

**SOA** staat voor **S**eksueel **O**verdraagbare **A**andoening. Het is een verzamelnaam voor diverse geslachtsziekten. Een soa wordt door seksueel contact overgedragen. Iedereen die onveilig vrijt (vaginaal, anaal of oraal) loopt het risico om een soa op te lopen.

**Met condooms voorkom je seksuele besmetting en verklein je de kans op een andere SOA aanzienlijk.**

**Voor meer informatie over veilig vrijen, SOA en ongewenste zwangerschap, anticonceptie zie ook:**  
**[www.thuisarts.nl](http://www.thuisarts.nl)**

**NB: De kosten van het SOA-onderzoek gaan, net als andere laboratoriumkosten, van uw eigen risico af.**  
 Vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering

Informatie over de **actuele kosten van een soa onderzoek** kunt u vinden op website:  
[www.Pamm.nl/tarieven](http://www.Pamm.nl/tarieven)

**De meest bekende soa's zijn:**

- Chlamydia
- Genitale wratten
- Herpes genitalis
- Gonorrhoe
- Hepatitis b
- Trichomonas
- Syfilis
- Hiv (aids)
- Schaamluis.

**Sommige soa's kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als ze niet tijdig behandeld worden.**

**Zo kunnen chlamydia en gonorrhoe tot onvruchtbaarheid leiden bij vrouwen.**

**Een aantal soa's is zelfs niet te behandelen en je kunt hier dus levenslang klachten aan overhouden en besmettelijk blijven voor anderen.**

Soms kun je een soa herkennen aan afscheiding of pus uit de penis, vagina of anus, een branderig gevoel bij plassen, zweertjes of blaasjes op de penis, de vagina, de anus of de mond en jeuk aan of rondom de geslachtsdelen.

Soa's zijn niet altijd direct herkenbaar. Het kan soms weken, maanden of jaren duren voordat de eerste verschijnselen optreden. Vaak zijn er zelfs geen klachten, bijvoorbeeld bij chlamydia hebben vrouwen zelden klachten. Een soa gaat **nooit** vanzelf over. Zonder behandeling blijft iemand besmettelijk en bij een volgend seksueel contact kan de ziekte ongemerkt doorgegeven worden.

Het is belangrijk dat - als je onveilig gevreeën hebt en/of denkt een SOA te hebben opgelopen - je daar onmiddellijk iets aan doet. **Neem bij twijfel of vragen over een SOA ALTIJD contact op met de huisarts of met de GGD.**

**Informeer je partner(s)!**

Is de soa-test positief, dan ben je verplicht om je partner(s) te waarschuwen met wie je onveilige seks hebt gehad. Dit kan door de sociaal verpleegkundige op verzoek anoniem geregeld worden.

Door een uitstrijkje en/of bloedafname (bij mannen ook urine) kan bepaald worden of je een soa hebt opgelopen. De uitslag van het onderzoek is na ongeveer tien werkdagen bekend. De meeste soa's zijn eenvoudig te behandelen als ze tijdig gesignaleerd worden.

**Kosten:**

Voor sommige groepen is SOA-onderzoek VIA DE GGD **gratis**. Ben je jonger dan 25 jaar, dan kun je altijd gratis terecht bij de GGD. Als je ouder bent kan het zijn dat de GGD je terugverwijst naar de huisarts.

**Criteria voor een consult bij de GGD:**

De zorgverlening van het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost is **aanvullend op de huisartsenzorg** en is gebaseerd op landelijke richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu (RIVM). Dit betekent dat je alleen als je tot deze doelgroep hoort in aanmerking komt voor een consult bij de GGD.

- Jongeren tot 25 jaar
- Je loopt een verhoogd risico op een soa omdat:
  - Je als man seks hebt met mannen
  - Je geld verdient met seks
  - Je uit een gebied komt waar veel soa's voorkomen
  - Je risicovolle sekspartners hebt.
  - Je bent gewaarschuwd voor een soa: een directe waarschuwing door een seksueel contact op de GGD
  - Je hebt klachten die wijzen op een soa
  - Je woont in het werkgebied van de GGD Brabant-Zuidoost

**Het kan zijn dat je alsnog wordt doorverwezen naar je huisarts**

Het kan zijn dat je na een zorgvuldige intake alsnog naar de huisarts wordt verwezen. De kosten zijn geen indicatie voor een soa onderzoek bij de GGD

**De GGD heeft een Sense/soa jongerenspreekuur (tot 25 jaar). Hier kun je terecht met:**

- Vragen over relaties en seks
- Vragen over veilig vrijen en soa
- Een soa-test
- Vragen over zwangerschap en een zwangerschapstest
- Vragen over ongewenste seks
- Vragen over wat je kunt doen als vrijen niet fijn is
- Vragen na ervaring met seksueel geweld.

**Kun je naar de huisarts dan wordt aangeraden daar gebruikt van te maken.**